

SAMAZ

Erbicid sistemic postemergent, pentru combaterea buruienilor graminee, anuale și perene, din cultura de porumb

Substanță activă: nicosulfuron 40 g/l

Formulare: OD – dispersie în ulei

Avantajele Produsului

Erbicid consacrat pentru controlul monocotiledonatelor anuale și perene și pentru eficacitatea sa asupra costreiului din rizomi

Flexibilitate în aplicare și control de lungă durată al buruienilor problemă

Absorbția rapidă în plantă asigură o rezistență foarte bună la spălare

Selectivitate foarte bună pentru cultura de porumb, datorită formulării

MOD DE ACȚIUNE:

Samaz® 4 OD este absorbit de către buruieni prin frunze și parțial prin rădăcini și translocat prin floem și xilem în toate meristemele plantei. Buruienile își opresc metabolismul, iar în câteva zile apar simptome de clorizare și necrozare a țesuturilor plantelor tratate. Efectul deplin al erbicidului este evident după aproximativ 21 de zile.

MOD DE UTILIZARE:

Cultura	Spectru de combatere	Doză	Momentul aplicări
Porumb	Costrei din rizomi (<i>Sorghum</i>	1 – 1,5 l	Postemergent
	<i>halepense</i>)	/ha	
	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha	

Produsul Samaz® 4 OD se aplică postemergent pentru combaterea costreiului din rizomi în doză de 1-1,5 l/ha, în funcție de nivelul de infestare și faza de dezvoltare, înălțimea costreiului etc. Efectul produsului se observă la câteva zile de la aplicare.

Între data tratamentului și semănatul altei culturi, se recomandă o pauză de minim 4 luni.

Între aplicarea produsului și recoltare se recomandă o pauză de 30 de zile.

Produsul Samaz® 4 OD este compatibil cu majoritatea produselor erbicide, fungicide și insecticide, nu se va aplica pe culturi stresate sau tratate cu insecticide organo-fosforice.

Pentru o mai mare siguranță se va face un test de compatibilitate.

Înainte de utilizare citiți cu atenție eticheta de pe ambalaj !

Producător: Rotam Agrochemical Europe Limited, Anglia